

BYD SHARK

FUERZA HÍBRIDA, ESPÍRITU SALVAJE



5.7s

Aceleración de 0-100km/h

100 km (NEDC)

Aceleración de 0-100km/h

840km (NEDC)

Autonomía combinada

540°

Sistema de imágenes panorámicas

Batería Blade

Ultra Segura / Tiempo de vida ultra largo

DMO

Súper híbrido enchufable Off Road



BYD SHARK ESPECIFICACIONES Y CONFIGURACIONES

Parámetros Básicos	
Longitud (mm)	5457
Ancho (mm)	1971
Alto (mm)	1925
Distancia entre ejes (mm)	3260
Distancia entre ejes delantero/trasero (mm)	1660/1660
Voladizo delantero/trasero (mm)	927/1270
Potencia máxima del motor delantero (Hp)	228
Torque máximo del motor delantero (N·m)	310
Potencia máxima del motor trasero (Hp)	201
Torque máximo del motor trasero (N·m)	340
Tiempo de aceleración de 0-100km/h (s)	5.7
Sistema de transmisión	EHS
Tipo de tracción	AWD
Distancia al suelo con carga máxima (mm)	210
Tipo de batería	LFP
Capacidad de la batería (kWh)	29.58
Tiempo de carga (30%-80%) DC 40kW (min)	20
Velocidad máxima (km/h)	160
Diámetro de giro mínimo (mm)	13.5
Ángulo de ataque (°)	31
Ángulo de salida (°)	19.3
Ángulo máximo de ascenso (°)	30
Carga útil (kg)	835
Masa máxima (kg)	3500
Tamaño de la batea (mm)	1520*1500*517
Asientos	5
Capacidad de arrastre (kg)	2500
Consumo de combustible con bajo SOC (NEDC) (L/100km)	7.5
Configuración de Tren Motriz	
Tipo de propulsión	Híbrido enchufable
Modo de conducción	AWD inteligente
Capacidad de la batería (kWh)	29.6
Autonomía 100% eléctrica (NEDC/km)	100
Autonomía combinada (NEDC/km)	840
Nueva Energía	
Gestión de baterías	Enfriamiento directo Calentamiento de membrana Auto-calentamiento
Estándar de carga-SAE	J1772/CCS1
Conexión de descarga del vehículo	Carga reversible (VTOL)
Reserva de carga inteligente	Reserva de carga
Exterior	
Tipo de cuerpo	Cuerpo sin carga Caja estándar
Rejilla de entrada de aire	Rejilla frontal abierta
Tipo de manija exterior	Integrada
Soporte del cofre	Delantero resorte de gas
Material del cofre	Cofre de hierro
Estrizo lateral exterior	Estrizos laterales fijos
Barras porta equipajes	Barras porta equipajes de aluminio
Antena	Antena de aleta de tiburón
Apertura de la caja de carga	Apertura manual
Ruedas	Ruedas de aluminio bicolor
Tamaño del neumático	18 pulgadas
Neumático de repuesto	Neumático de repuesto de tamaño completo
Ubicación del neumático de repuesto	Bajo el chasis externo
Protección del chasis	Protector inferior del chasis
Interior	
Estilo del volante	Volante de tres radios
Material del volante	Cuero Control de crucero adaptativo Botón de teléfono Bluetooth Botón de reconocimiento de voz Botón de control panel de instrumentos Botón de imagen panorámica Indicador de cristal líquido LCD
Funciones del volante	10.25
Formato del panel de instrumentos	Tablero de instrumentos con blister
Tamaño del instrumento (pulgadas)	10.25
Material del panel de instrumentos	Estuche para gafas en el techo Cargador único frontal de 50W
Estuche para gafas	Visera parasol del conductor con espejo de vanidad (iluminado) Visera parasol del pasajero con espejo de vanidad (iluminado)
Carga inalámbrica de teléfono celular	Headliner Techo revestimiento de tela gris Paneles de puerta delanteros con material suave Paneles de puerta traseros con material suave Inserto central con revestimiento de cuero sintético Apoyabrazos de puerta con revestimiento suave
Visera parasol	Apoyabrazos trasero abatible
Visera parasol del pasajero	Apoyabrazos trasero de la segunda fila (con portavasos dobles)
Headliner	Tipo de desbloqueo de la guantera
Acabado del panel de la puerta	Desbloqueo manual Pedal de apoyo para el conductor Pedal de freno colapsable Pedal de acelerador suspendido
Apoyabrazos trasero	Reposapiés
Apoyabrazos trasero	Toma de corriente
Tipo de desbloqueo de la guantera	Toma de corriente de 220V
Reposapiés	Toma de corriente de 12V
Toma de corriente	
Toma de corriente	

Configuraciones de manejo	
Suspensión delantera	Doble horquilla
Suspensión trasera	Doble horquilla
Frenos	Frenos delanteros: Frenos de disco ventilados Frenos traseros: Frenos de disco ventilados Encendido remoto del aire acondicionado Encendido remoto del vehículo
Función de control remoto	Entrada sin llave Compatible con llave NFC móvil
Tipo de llave	Entrada sin llave Encendido sin llave por botón
Entrada inteligente	Dirección asistida eléctricamente (R-EPS) de cremallera y piñón
Inicio inteligente	Ajuste manual de 4 vías
Sistema de dirección	Columna de dirección absorbente de energía, colapsable
Ajuste del volante	Sistema de estacionamiento electrónico (EPB)
Columna de dirección colapsable	Auto Hold (AHV) Modo deportivo
Sistema de estacionamiento	Modo normal Modo uso
Modo de conducción	Modo lodo Modo arena
Modo de terreno	Modo arena
Sistema de recuperación de energía de frenado	Retroalimentación coordinada del frenado
Seguridad	
Airbags	Airbag frontal conductor Airbag frontal del pasajero Airbags laterales delantero
Bolsas de aire de cortina	Cortinas de aire integradas delanteras y traseras
Cinturones de seguridad delanteros	Cinturones de seguridad con pretensores y limitación de fuerza Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura
Cinturones de seguridad traseros	Cinturones de seguridad con pretensores y limitación de fuerza en la segunda fila Cinturones de seguridad traseros sin pretensión en el asiento central
Alarma de cinturón desabrochado	Alarma de cinturón desabrochado para el conductor Alarma de cinturón desabrochado para el pasajero Alarma de cinturón desabrochado en la segunda fila
Asistencia visual	Imagen panorámica transparente Asistente de seguridad en puntos ciegos W HUD de gran tamaño (12 pulgadas) Sistema de frenado inteligente Asistencia de frenado hidráulico (HBA) Control de desaceleración del freno de estacionamiento (CDP) Sistema de control dinámico del vehículo (VDC) Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) Sistema de control de arranque en pendiente (HHC) Función de frenado de confort (CST) Sistema de frenado regenerativo coordinado (CRBS) Sistema de prevención de vuelco (RMI) Control de descenso en pendientes (HDC) Sistema de control de tracción distribuida (DTC5)
Sistemas de asistencia de seguridad	Control de crucero adaptativo (ACC) Control de crucero inteligente (ICC) Advertencia de colisión frontal (FCW) Advertencia de colisión trasera (RCW) Advertencia de colisión trasera cruzada (RCTA) Frenado preventivo de colisión trasera cruzada (RCTB) Advertencia de salida de carril (LDW) Advertencia de cambio de carril por punto ciego (LCW) Asistencia de salida de carril de emergencia (ELKA) Control automático de luces altas (IHBC) Frenado de emergencia automático (AEB)
Asistencia de conducción	Sistema de monitoreo de presión de neumáticos Sistema directo de monitoreo de presión de neumáticos
Asistencia de conducción	Bloqueo de puertas Bloqueo de seguridad infantil
Asistencia de conducción	Bloqueo de puertas con control remoto Bloqueo de seguridad infantil mecánico Triángulo reflejante de emergencia Chaleco reflectante Enganche de remolque
Asistencia de conducción	Accesorios de seguridad Herramienta de extracción de birlos de llantas Clip de extracción de cubierta de birlos de llantas Gato elevador
Asientos	
Material del asiento	Asientos forrados en cuero sintético
Plegado del asiento	Asientos de segunda fila abatibles hacia abajo Asiento del conductor ajustable eléctricamente en 6 direcciones Asiento del conductor con calefacción Asiento del conductor con ventilación
Asiento del conductor	Apoyacabezas ajustables en altura para el asiento del conductor Apoyacabezas ajustables manualmente para el asiento del conductor Soporte lumbar ajustable eléctricamente en 4 direcciones Asiento del pasajero ajustable eléctricamente en 4 direcciones Asiento del pasajero con calefacción
Asiento del conductor	Asiento del pasajero con ventilación
Asiento del pasajero	Apoyacabezas ajustable en altura para el asiento del pasajero Apoyacabezas ajustables manualmente para el asiento del pasajero
Asientos de la segunda fila	Reposacabezas central para los asientos de la segunda fila Apoyacabezas ajustables en altura para los asientos de la segunda fila
Anclajes para sillas de niños	Anclajes para sillas de niños ISO-FIX



BYD SHARK ESPECIFICACIONES Y CONFIGURACIONES

Multimedia	
Sistema de cabina inteligente BYD	Sistema de cabina inteligente BYD
Pantalla multimedia central (pulgadas)	12.8
Pantalla multimedia central	Pantalla giratoria eléctrica
Sistema de navegación GPS en vehículo	Sistema de navegación GPS en vehículo
Conectividad de teléfono celular	CarPlay
	Android Auto
Asistente inteligente de comandos de voz en español "Hi BYD"	Interacción de Voz de Doble Zona
Actualización Remota OTA	Actualización Remota OTA
Servicio en la Nube	Servicio en la Nube
Conexión de Red	Compatible con Conexión de Red 4G
Altavoces	8 altavoces
Audio	Sonido Dirac
Puerto multimedia	SD+USB
Luces	
Faros	Faros LED
Ajuste de faros	Lámparas de posición delanteras con penetración
	Ajuste manual de altura de los faros
Luces antiniebla	Luces antiniebla delanteras (independientes)
	Luces antiniebla traseras
	Luces de giro
	Encendido automático de luces
Asistencia de Iluminación	Luces de acompañamiento función de encendido anticipado/apagado retardado
	Luces diurnas (LED)
	Luz de matrícula trasera
Luz trasera combinada	Reflector de respuesta (LED)
	Reflector de respuesta trasero (LED)
Reflector de respuesta trasero	Reflector de respuesta trasero
Luz de freno elevada (LED)	Luz de freno elevada (LED)
Luz de puerto de carga (un solo color)	Luz de puerto de carga (un solo color)
	Luz ambiental para los pies del conductor
	Luz ambiental para los pies del pasajero
Iluminación Interior	Luz de guantera
Luces de la puerta	Luces de cortesía en las cuatro puertas (LED)
Iluminación Interior	Luz interior delantera (LED)
	Luz interior trasera (LED)

Cristales y Espejos	
Limpiaparabrisas delantero	Limpiaparabrisas sin hueso
	Sensor de lluvia en Limpiaparabrisas
Cristal trasero	Cristal de privacidad
Desempañador y descongelador de parabrisas	Desempañador de parabrisas delantero
	Desempañador eléctrico y descongelador de cristal trasero
Cristal de puerta trasera	Cristal de privacidad
Cristales con función One-touch	arriba/abajo de un solo toque con función anti pelliczo para los cuatro cristales
	Espejos exteriores del color de la carrocería
	Espejos laterales ajustables eléctricamente
	Espejos con calefacción y descongelamiento
Espejo retrovisor	Espejos abatibles eléctricamente
	Espejos con plegado automático al bloquear el coche
	Luces indicadoras de giro en espejos exteriores
	Luces de espejo exterior
	Indicador de punto ciego en espejo retrovisor exterior
Espejo retrovisor interior	Anti-deslumbramiento automático
Aire acondicionado	
Control de aire acondicionado	Aire acondicionado automático
Control de zona de temperatura	Control de zona de temperatura dual
Ventilación de aire acondicionado	Rejillas de aire para los pies en la fila trasera
	Rejillas de aire para los pies en la fila frontal
	Filtro de alta eficiencia PM2.5
Purificación de aire	Sistema de purificación verde PM2.5
	Generador de iones negativos
	Calefacción eléctrica
	Calor residual del motor
Configuraciones especiales	
	Conector de energía en la batea de carga
Batea de Pick Up	Luces de área de carga
	Jaula antivuelco
	Caja de carga
Portón trasero	Escalera retráctil para acceso a la caja de carga
Configuración de remolque	Conector de energía para remolque

Dimensiones



Color interior



Negro con naranja

Opciones de colores



Pallas White



Marmara Black



Atlantis Gray